

MOUNTAIN



SFAEBANK

专业智能移动储能品牌

www.powerlibra.com

M 品牌概述

Mountain团队成立于2011年,专注于智能移动储能产品的研发制造。

公司至今有十余年锂离子电池应用行业经验,具备从产品开发到生产销售的全链服务能力,并在技术研发、柔性制造、品质管控等环节拥有强大竞争优势。

Mountain致力于为消费者提供清洁、安全、便利的移动储能产品,解决离网应急、户外用电等需求。

M 产品概述



SAFE BANK 100

小尺寸 大容量

- 99Wh/27600mAh 容量,符合航空登机标准;

丰富接口 多重功能

- 可同时供电5台设备;
- 支持AC/QC3.0/无线输出;支持PD双向快充;

AC100V

标准电压 100W输出

PD 65W

PD 65W 双向快充

QC3.0

双USB3.0输出
单边输出最高28W



AC 100V输出X1/高输出USB3.0接口X2/高输出PD65W 接口X1
多接口设计,兼容市面上常见的数码类产品,
满足使用者外出长时间工作的需求;



智能手表
9-12次



智能手机
6-9次



平板电脑
2-3次



笔记本电脑
1-2次



单反相机
8-12次



游戏掌机
5-7次



运动相机
10-13次

车用级动力锂离子电池

- 3C放电倍率，发热小，放电效率高，循环寿命长；

BMS电池管理系统

- 实时管理电池系统充放电过程；智能监测每颗电芯健康状态；



温控防护



过充过放防护



过流防护



过载防护



短路防护



过压防护

M 产品特点



100V AC输出



可上飞机



无线快充



PD双向快充



LCD数显



小巧便携



智能多口输出



大容量

M 使用场景



商务差旅



户外娱乐



专业航拍



移动办公


www.powerlibra.com

M 性能参数


型号/品名		SAFEBANK 100
基本信息	尺寸	185X117X43.75mm
	重量	1.5Kg
	工作温度	充电:0~45°C
		放电:-20~60°C
	长期存储温度	-20~+20°C, <70%RH(一年内)
电池性能	电芯种类	18650锂离子电芯
	电池容量	99Wh,27600mAh @3.6V
	循环寿命	≥300次,不低于初始容量的70%
	存储方法	每3个月充电至50%
输入 (充电)	TYPE-C 输入	最高20V,最大65W
	太阳能电池板(选配,需另购)	60W(理想天气条件下)
输出	AC	100V,60Hz,100W持续输出,峰值120W
	TYPE-C	PD 65W
	USB 3.0	最高12V,最大28W
	无线输出	Qi 标准,最大支持 10W
其他	安全认证	PSE; FCC; ROHS; CE; UL; UN38.3(根据各销售地区要求调整)

※因产品不断升级,以上参数仅供参考,用户所购买产品的参数以对应用户手册为准。

M 装箱附件



SAFEBANK 100



TYPE-C数据线



60W PD适配器



用户手册



珠海市古鑫电子科技有限公司
Zhuhai Gushine Electronic Technology Co., LTD
广东省珠海市南屏科技园屏北一路西28号3栋2楼

电话: +86 0756-6299126 www.powerlibra.com